

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara**

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
Direttrice dott.ssa Clelia de Sisti

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLIELIA DE SISTI stampato il giorno 28/08/2026
Protocollo numero 0055098 del 28/08/2026 12:01:55
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Spett.li Amministrazioni Comunali

Comune di Ferrara
comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Comune di Codigoro
*comune.codigoro@cert.comune.
codigoro.fe.it*

Comune di Copparo
*comune.copparo@cert.comune.
copparo.fe.it*

Comune di Ostellato
*comune.ostellato@cert.comune.
ostellato.fe.it*

Comune di Bondeno
comune.bondeno@pec.it

Comune di Cento
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Comune di Comacchio
*comune.comacchio@cert.comune.
comacchio.fe.it*

Comune di Fiscaglia
*comune.fiscaglia@cert.comune.
fiscaglia.fe.it*

Comune di Goro
comune.goro@cert.comune.goro.fe.it

Comune di Masi Torello
protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it

Comune di Poggio Renatico
*comune.poggiorenatico@cert.comune.
poggiorenatico.fe.it*


Comune di Terre del Reno
comune.terredelreno@pec.it

Comune di Jolanda di Savoia
pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it

Comune di Tresignana
*comune.tresignana@cert.comune.
tresignana.fe.it*

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
via Cassoli, 30
44121 FERRARA
tel 0532/235211
E-mail: dirdsp@ausl.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387



COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLIELIA DE SISTI stampato il giorno 28/08/2026
Protocollo numero 0055098 del 28/08/2026 12:01:55
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Vigarano Mainarda
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Comune di Voghiera
comune.voghiera.fe@legalmail.it

Comune di Argenta
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Comune di Lagosanto
comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

Comune di Portomaggiore
comune.portomaggiore@legalmail.it

Comune di Mesola
comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it

Comune di Riva del Po
comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it

Unione Dei Comuni Terre E Fiumi
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

Unione Dei Comuni Valli E Delizie
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Unione dei Comuni Terre del Delta
unione@cert.unione.terredeldelta.fe.it

Spett.li

FISM FERRARA (Federazione Italiana Scuole Materne)
fism.ferrara@pec.it


Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara
csafe@postacert.istruzione.it

Legacoop Estense - Sede di Ferrara
legacoopestense@legalmail.it
info@legacoopestense.coop

Confcooperative - Sede di Ferrara
romagna-estense@pec.confcooperative.it
sedeferrara@confcooperative.it

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
via Cassoli, 30
44121 FERRARA
tel 0532/235211
E-mail: dirdsp@ausl.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387



CdO Opere Educative – FOE - Sede di
Ferrara
pecfoe@arubapec.it

OGGETTO: Indicazioni a seguito della notifica del sistema Safety Gate per giocattoli contenenti sabbia contaminata da amianto

Il **Ministero della Salute** (Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (OneHealth) e dei rapporti internazionali , **ha segnalato** alcune notifiche del sistema **Safety Gate** relative a **giocattoli contenenti sabbia contaminata da amianto**.

I prodotti interessati sono i seguenti, di cui si allegano le immagini:

- SR/ 01963/26 del 02/07/2026 giocattolo deformabile a forma di carota pieno di sabbia (Marca: Trendhaus, Tipo/numero di modello: 967176, Numero di lotto: 2025 = CH33287, Codice a barre: 4032722967176, immagine: vedere allegato);
- SR/ 02108/26 del 24/07/2026 "Feel Better Buddy Voodoo Magic" giocattolo deformabile a forma di fantasma pieno di sabbia bifacciale con due facce diverse (felice e triste), adatta per allungare e spremere, disponibile in quattro colori (giallo, verde, rosso e blu), dimensioni: circa 6,5 cm (Marca: Trendhaus, Tipo/numero di modello: 964700, Numero di lotto: 2025 = CH33501 e 2026 = CH34194, Codice a barre: 4032722964700, immagine: vedere allegato);
- SR/ 02251/26 del 11/08/2026 "Super Stretchy Soldier" giocattolo deformabile a forma di umanoide pieno di sabbia di colore nero (Marca: TOI - TOYS, Tipo/numero di modello: 35162Z, Numero di lotto: 2300596, Codice a barre: 8714627012248, immagine: vedere allegato).

Qualora si rinvenissero tali prodotti, si forniscono le seguenti **Indicazioni**:


- Se il giocattolo è integro, si dovrà **sospenderne** immediatamente l'utilizzo, evitando manipolazioni non necessarie e sigillando il prodotto in materiale plastico. Si dovrà contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL al fine di consegnare il giocattolo per gli accertamenti sull'eventuale presenza di amianto.
- Se il giocattolo presenta segni di fuoriuscita del contenuto, si dovrà **interrompere** immediatamente ogni manipolazione e contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL , specificando che si tratta di un prodotto oggetto di notifica Safety Gate contenente possibile sabbia contaminata da amianto.

In caso di prodotto per il quale non sia più possibile risalire allo specifico codice identificativo ma che presenti caratteristiche simili a quelli oggetto di verifica, si dovrà ugualmente sospenderne immediatamente l'utilizzo a scopo precauzionale contattando il Dipartimento di sanità Pubblica al fine di consegnare il giocattolo per gli accertamenti sull'eventuale presenza di amianto.

Si precisa che il giocattolo non deve essere conferito autonomamente nell'indifferenziato, nella plastica o negli altri normali flussi della raccolta domestica.

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
via Cassoli, 30
44121 FERRARA
tel 0532/235211
E-mail: dirdsp@ausl.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387



Contatti Dipartimento Sanità Pubblica:
e-mail: dirdsp@ausl.fe.it
Contatti telefonici: 0532 – 235211 // 0532 – 235266

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:


Clelia De Sisti
(Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica)

Responsabile procedimento:
Clelia De Sisti

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLELIA DE SISTI stampato il giorno 28/08/2026
Protocollo numero 0055098 del 28/08/2026 12:01:55
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
via Cassoli, 30
44121 FERRARA
tel 0532/235211
E-mail: dirdsp@ausl.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387




notifica del sistema Safety Gate n. SR/02251/26



notifica del sistema Safety Gate n. SR/02108/26



notifica del sistema Safety Gate n. SR/01963/26



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0057688
DATA: 28/08/2026
OGGETTO: Indicazioni a seguito della notifica del sistema Safety Gate per giocattoli contenenti sabbia contaminata da amianto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Clelia De Sisti

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0057688_2026_Lettera_firmata.pdf:	De Sisti Clelia	5DA027C8F53CA97D01C64AC6809F6184 90C91AAAE8DCA5685826E98503BE075
PG0057688_2026_Allegato1.pdf:		0AAF02BD6FDB0CCB0E8D0D2991D6FD1 093424ABA5EC644D12034097A57A764D3
PG0057688_2026_Allegato2.pdf:		80CCAF99594DCA6B4DC7D9B6C64478E 2174A4643FFD412B87973CFFC20B249BF
PG0057688_2026_Allegato3.pdf:		C91FE5715DF1FDD535C7A4A36A81E602 B19A6B59EAB5EABC180D28148DB8EBD8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

POSTA CERTIFICATA: Nota protocollo PG57688/2026

Mittente: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Destinatari: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Inviato il: 28/08/2026 11.37.33

Posizione: COMUNE.COMACCHIO/Posta in ingresso

Si trasmette la nota riportata con oggetto: Indicazioni a seguito della notifica del sistema Safety Gate per giocattoli contenenti sabbia contaminata da amianto.
 La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di Ferrara.

 Cordiali saluti.

 Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Il ricevente se diverso dal destinatario, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 s.m.i e Regolamento UE 679/2016) ed è pertanto rigorosamente vietata e come tale verrà perseguita anche penalmente. Se non siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darcene comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal Vostro sistema. Grazie per la collaborazione.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

PG0057688_2026_Allegato1.pdf ()

PG0057688_2026_Allegato2.pdf ()

PG0057688_2026_Allegato3.pdf ()

PG0057688_2026_frontespizio.pdf ()

PG0057688_2026_lettera.pdf ()